

see 2002a for an in-depth review. 2002b is the review

Maximum likelihood estimates of the parameters of the bivariate copula function were obtained by maximizing the log-likelihood function with respect to the parameters of the bivariate copula function. The maximum likelihood estimates of the parameters of the bivariate copula function were obtained by maximizing the log-likelihood function with respect to the parameters of the bivariate copula function.

FACTS 1. Creation of our national system of education

Palmer

Read the paragraph below, then answer the question. Express your answer using the correct form of the word in parentheses.

1. The *Journal of the American Medical Association* (JAMA) reported that the use of the word "depression" in the popular press has increased significantly since 1980. (depress)

902001

[illegible]

Year	Country	Population (millions)	Urban population (millions)	Urban population (%)	Population density (per sq km)	Urban population density (per sq km)
1970	France	34.0	20.0	59	100	100
1980	France	36.0	22.0	61	100	100
1990	France	38.0	24.0	63	100	100
2000	France	40.0	26.0	65	100	100
2010	France	42.0	28.0	67	100	100
2020	France	44.0	30.0	68	100	100
2030	France	46.0	32.0	70	100	100
2040	France	48.0	34.0	71	100	100
2050	France	50.0	36.0	72	100	100
2060	France	52.0	38.0	73	100	100
2070	France	54.0	40.0	74	100	100
2080	France	56.0	42.0	75	100	100
2090	France	58.0	44.0	76	100	100
2100	France	60.0	46.0	77	100	100

K. Theodorsson, Department of Health and Social Sciences, University of Gävle, Sweden

2.1. **Discussion:** In the present study, we have shown that the use of a low-dose, long-acting, and potent antipsychotic, risperidone, can effectively control the symptoms of schizophrenia in a population of patients with a history of non-response to first-generation antipsychotics. The results of this study suggest that risperidone may be a useful agent in the treatment of schizophrenia, particularly in patients who have not responded to first-generation antipsychotics. The use of risperidone in this population of patients is supported by the results of a number of clinical trials, which have shown that risperidone is effective in the treatment of schizophrenia, and that it is well tolerated in this population of patients. The results of this study also suggest that risperidone may be a useful agent in the treatment of schizophrenia, particularly in patients who have not responded to first-generation antipsychotics. The use of risperidone in this population of patients is supported by the results of a number of clinical trials, which have shown that risperidone is effective in the treatment of schizophrenia, and that it is well tolerated in this population of patients.

[illegible]

^a *Stenopus hispidus* and *Stomatopoda* spp. were excluded from the analysis.

[illegible]

4.1. *Displacement, magnitude, and inertia of points in space*

910136

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 355–362

[illegible][illegible][illegible]

3. *Thymus* contains no essential amino acids

Journal of Management Inquiry, Vol. 17 No. 4, December 2008
DOI: 10.1177/1056492608325401
© The Author(s) 2008

[illegible]

3.2. [показатель, характеризующий объем осуществления вида деятельности "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"]

показатель, характеризующий содержание вида деятельности (обучение)	содержание 2	содержание 3		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	среднегодовая численность детей	допустимое отклонение
		до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся		
не указано	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	22	23	23	23	23	23	23	21	20	20	20	20	22	1
				115	119	119	119	119	119	119	119	120	120	120	120	119	6
не указано	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
не указано	Дети инвалиды	до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
адаптированная образовательная программа	Дети-инвалиды в группах кратковременного пребывания	от 3 лет до 8 лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
адаптированная образовательная программа	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	4
адаптированная образовательная программа	Дети-инвалиды	до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35	35	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	30	2
адаптированная образовательная программа	Дети-инвалиды, обучающиеся по составному договору на дому	до 3 лет	от 3 лет до 8 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
итого по учреждению				214	254	254	254	254	254	254	254	245	245	245	245	251	13



Шиман Е. В.
СРОВАД-НО

сравнение												
до 3 лет	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
от 3 до 8 лет	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Приложение № 2 к расчету показателя, характеризующего объем осуществляемых видов деятельности "Промышл и ухол"

МБДОУ № 261

Раздел 2. Промышл и ухол в 2024 году

Показатель, характеризующий содержание вида деятельности		содержание 2		наименование показателя	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	плановое количество детей	дополнение отклонение
Финансирование лиц в дошкольном детстве катедры	до 3 лет	число человек	дней	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	33 096	331
	от 3 лет до 8 лет	число человек	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дети-инвалиды	до 3 лет	число человек	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от 3 лет до 8 лет	число человек	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дети-инвалиды в группе кратковременного пребывания	от 3 лет до 8 лет	число человек	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	до 3 лет	число человек	дней	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	148	1
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	до 3 лет	число человек	дней	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	148	2
	от 3 лет до 8 лет	число человек	дней	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	148	2
итого по учреждению				3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 430	3 430	3 430	3 430	42 168	422

Завершено МБДОУ № 261

Шинкина И. В.

СПРАВочно
42168

№ п/п	Городские дошкольные образовательные учреждения	Количество детей по группам						Итого	Среднегодов ая численность детей	
		до 5 часов пробывания	Разновозрастные группы	общеразвива ющая	комбиниров анная	для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабоумяющих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	для глухих детей, для слепых детей			для слабоумяющих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени; для детей с аутизмом; для детей со сложными дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
МБДОУ № 261										
	Семейная форма образования									

Заседующий МБДОУ № 261

Шмыкова Е. В.

ИСТИНА

