

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 261»
(МБДОУ № 261)



«261-тй номеро нылпи сад»
школаозь дышетонъя
муниципал коньдэтэн
возиськись ужъюрт
(261- тй номеро ШДМКВУ)

426006, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Шестнадцатая, 15, тел.(3412) 71-23-40,
ИНН/КПП 1832021928/183201001, ОКАТО 94401000000, ОКВЭД 80.10.1,
e-mail:ds261@izh-ds.udmr.ru

От 15.12.2023 г. № 56

На _____ от _____

Заместителю руководителя Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике
М.П.Трофимову.

План устранения замечаний
по предписанию Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
от 01.11.2023г. № 2147; 2026; 2148.

№	Нарушение	Срок устранения	Ответствен ый за выполнение	План мероприятий
1.	В нарушение п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 уровни искусственной освещенности в игровых группах «Ивушка», «Рябинка», «Вишенка» не соответствуют нормированным значениям.	01.09.2024	Заведующий	Заключается энергосервисный контракт. Номер заявки 2023-11-49819
2.	В нарушении п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 в группах «Вишенка», «Тополек», «Елочка», «Березка» количество детей в группах превышает расчетное количество детей в группах исходя из расчета площади игровой комнаты при соблюдении нормы площади на 1 ребенка	01.09.2024	Заведующий	Будет учтено при комплектовании на 2024-2025 уч.год
3	В нарушении п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 высота детской мебели (столы, стулья) в старшей группе «Елочка» не соответствуют высоте мебели в соответствии с ростом детей.	01.09.2024	Заведующий	Заклучен контракт на приобретение регулируемых ножек для стола. 01.09.2024 г мебель будет приведена в

				нормативное состояние.
4	В нарушении п.8.1.2, прилож.№6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обнаружена пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей – «Кисель сухой со вкусом клубники»	20.10.2023	Заведующий	выполнено
5	В нарушении таблиц 6.6 и 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 режим дня детей от 1.5 до 7 лет не соответствует установленным требованиям	18.12.2023	Заведующий	Выполнено. Режим дня прилагается
6	В нарушении п.8.1.2, 8.1.2.2 табл.1,3, прилож.№10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в утвержденном меню отмечается занижение количества белков, жиров, калорийности, углеводов.	18.12.2023	Заведующий	Выполнено. Меню прилагается
7	В нарушении п.8.1.2, табл.3 прилож.№9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарный объем блюд не соответствует норме	18.12.2023	Заведующий	Выполнено. Меню прилагается
8	В нарушении п.8.1.2, прил.10, табл.1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 заявленная калорийность обеда не соответствует гигиеническому нормативу	18.12.2023	Заведующий	Пробы на калорийность сданы 06.12.2023 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР». Результаты будут предоставлены по мере готовности

Заведующий

Мещеряков

подпись

/Шмыкова Е.В./

ФИО